

Test di livello di lingua inglese – Scienze della Formazione Primaria

AVVISO

A seguito della richiesta di chiarimenti ricevuta da alcuni studenti, si precisa che l'indicazione sul laboratorio da seguire dipende dalla distribuzione delle domande corrette per ogni livello di conoscenza della lingua inglese. Mentre inizialmente il correttore automatico effettua una mera addizione delle risposte corrette, in un secondo momento, l'esperto linguistico valuta anche la distribuzione delle risposte corrette in base ai livelli secondo il seguente criterio:

le risposte corrette corrispondenti al livello superiore non vengono conteggiate a meno che nel livello precedente non sia stato totalizzato almeno il 60% di risposte corrette.

In alcuni casi, pur essendo stato raggiunto un determinato livello con il calcolo automatico, la distribuzione delle risposte corrette per livelli potrebbe aver indicato la presenza di lacune nei livelli precedenti. In quel caso, l'indicazione è di seguire il laboratorio di livello inferiore e non superiore.

Nel caso ci fosse bisogno di ulteriori chiarimenti, la dott.ssa Barbara Quaranta (email: barbara.quaranta@unimol.it, telefono: 0874 404378) è a disposizione su appuntamento per effettuare un test orale che potrebbe confermare o modificare il livello del laboratorio da seguire.